

지방정부·지방의회 청소·관리노동자 편의시설 현황

1. 지방자치단체(68)

no.	지역	지방정부	편의시설 현황 (10.05. 기준)		설치 검토·계획	비고
			휴게실 (남·여)	샤워실 (남·여)		
1	서울	성동구청	· 지상 1층	· 지상 1층	(시설 설치 예정) · 현재 지상에 위치하였으며, 청소관리노동자 휴게실 도배, 블라인드 교체 작업 예정(22.12.)	-
2		중랑구청	· 지상 5층	· 지상 5층	-	-
3		성북구청	· 지상 1층	· 지상 1층	-	-
4		강북구청	· 지하 1층	· 지하 1층	(청사 건립 이후, 설치 예정) · 신청사 건립 시, 본관 내 휴게실, 샤워실 설치 예정	· 전체적으로 청사 내 본관, 별관 공간 부족, 노후 심각함 · 현재의 휴게실은 다른 곳에 비해, 입구가 넓으며 트인 공간으로 환경이 열악하지 않은 상황
5		노원구청	· 남 : 별관 지하 1층 · 여 : 본관 지상 3층, 본관 지하 1층, 보건소 지상 6층	· 남 : 보건소 지하 1층 · 여 : 보건소 지하 1층	-	· 정기적으로 불편사항 청취, 청소 노동자들의 불편사항을 점검하고 있음(노원구청장 직접 점검) · 이동 동선상 휴게실과 샤워실 같은 층에 위치함, 단독으로 휴게실 지상 이전 예정 없음
6		은평구청	· 지상 3층 위치	-	-	-
7		금천구청	· 지하 1층	· 지상 5층 · 남 : 지하 1층	-	· 지하 1층에 위치해 있으나, 청사 내 사무공간으로 배치해 있으며 앞마당에 광장이 있어 쾌적한 환경임

8		관악구청	· 지하 1층	· 지하 1층	-	· 지하 1층에 위치해 있으나, 청사 내 사무공간과 은행이 배치해 있으며 환경으로 광장으로 바로 나올 수 있는 출입구 연결되어 이동시 편리한 곳에 위치해 있음
9	인천	부평구청	· 지하 1층 · 여 : 본관 6층	· 지하 1층	-	· 청소노동자들 편의상 현 위치 사용을 원함 · 1층 로비, 2, 3층은 중앙이 뚫린 구조 형태로 공간 부족한 상황으로 이전 예정 없음
10		계양구청	· 지하 1층	· 지상 7층	(시설 설치 예정) · 휴게실 지상 6층 공간 재배치 완료 예정(22.12.30.)	-
11	광주	광주광역시청	· 남 : 지하 2층 · 여 : 지상 2·3층, 지하 1층	· 지상 18층	(시설 설치 예정) · (남) 휴게실 지상 1층으로 이전예정(12.5.)	· (여) 휴게실 사용 노동자들의 의견을 반영하여, 현 위치 상태를 원하고 있음(지하1층 식당 위치)
12		동구청	· 지상 1층 (구의회)	· 지상 1층 (구의회)	-	-
13		서구청	· 지하 1층	· 지하 1층	(청사 건립 이후, 설치 예정) · 제2청사 건립 시 본청 공간 확보 노력(24년 하반기 예정)	· 현재 청사 여건상 사무공간 및 회의실 공간 부족하며, 휴게실 지상 공간 확보 어려운 상황임
14		남구청	· 지하 1, 2층	-	(청사 신축 이후, 설치 예정) · 독립적인 지상 3층 건물 휴게시설 신축 예정(23.12.)	· 현재 청사 관리 권한은 캠프에 있으며, 청소근로자 처우개선을 위해 캠프와 지속적 협의 중에 있음
15		북구청	· 지상 1층	-	(청사 증축 이후, 설치 수립) · 노후 청사 증·개축 추진 중	-
16		광산구청	· 남 : 지하 1층 · 여 : 지상 7층	· 지상 7층	(시설 설치 예정) · 남여 휴게실 지상 3층 이전 설치 완료 예정(23.10.)	· 청소관리 노동자 (남 2명, 여 6명)으로 여자휴게실 규모가 더 클것으로 예상됨
17		대전	유성구청	· 서관 지하 1층	-	(시설 설치 예정)

					· 23년 상반기 내 휴게실 지상층으로 이전 예정, 층수 논의 중(23년 상반기)	30평으로 넓은 편에 속함, 이전 후 공간은 다소 좁아 질수 있음
18	경기	경기도청	· 남 : 지상 6·13·21층 · 여 : 지상 9·18·23층	· 지상 23층	-	-
19		수원시청	· 지하 1층	· 지하 1층	(청사 이전 이후, 설치 예정) · 시의회 청사 이전 후, 의회 사용 공간이 재배치 논의 후 지상으로 샤워실 설치 예정(23.10.)	-
20		안양시청	-	-	-	-
21		부천시청	· 지하 1층	· 지하 1층	(시설 설치 예정) · 조직 개편 이후, 청사 및 부설청사 전면 재배치, 설치 완료 예정(23.2.28.)	· 현재 청소관리노동자 수는 30여명으로 많은 편에 속함. 올해 내 공간 재배치 및 설치공간 마련은 어려운 상황임
22		광명시청	· 제2별관 지상 1층 · 제1별관 지상 1층	-	-	-
23		평택시청	· 지하 1층	· 지하 1층	-	· 시장이 수시로 직접 점검하고 있음
24		화성시청	· 지하 1층	· 지하 1층	(청사 이전 이후, 설치 예정) · 시의회 청사 신축 진행, 설계 진행 중 · 청사 내 편의시설 재배치 예정	· 현재 지하에 위치한 휴게실과 샤워실에 별도 외부출입구, 마당, 창문이 설치되어 있으며 채광과 통풍에 문제없는 환경임
25		시흥시청	· 지하 2개소, 지상 2개소	· 지하 2개소	(청사 이전 이후, 설치 예정) · 신청사 신축 계획 수립 중(27년 예정)	· 현재 청사는 노후한 건물로, 사무공간 및 회의실도 부족한 상황임 · 지하에도 위치해 있으나, 사무공간 도 배치해 있으며, 청소관리 노동자들에게 열악한 환경이 아님

26		파주시청	· 지상 2층	· 지상 1층 (체력단련실)	-	-
27		안성시청	· 지상 1층	· 지하 1층	(시설 설치 예정) · 지하에 위치한 샤워실을 지상으로 재배치 하기 위해 공간 확보 노력 중	-
28	강원	춘천시청	· 여 : 지상 2층	· 지상 1층	-	-
29		정선군청	· 지상 1층	-	(청사 신축 이후, 설치 예정) · 청사 신축에 따라 반영 예정	· 구체적 청사 신축 시기, 추후 보고
30		고성군청	· 신관 지하 1층	· 남 : 신관 지하 1층 · 여 : 없음	(청사 별관 증축 이후, 설치 예정) · 별관 증축 시, 지상 1층에 설계반영 예정(23년)	· 현재 조직개편 등으로 인해 사무공간과 편의시설 부족한 상황임
31		인제군청	· 지하 1층	· 지하 1층	(청사 신축 이후, 설치 예정) · 청사 신축 설계 중으로 편의시설 지상층 이동 반영 검토	· 구체적 청사 신축 시기, 추후 보고 · 현재 지상층은 업무공간으로도 부족한 상황임
32		옥천군청	· 지상 1층	· 지상 1층	-	· 남성 노동자 없음
33	충북	음성군청	· 지상 1층	· 지상 1층	(청사 별관 증축 이후, 설치 예정) · 휴게실 및 샤워실은 별관으로 이전 예정(25년) · 샤워실은 지하에 설치 예정	-
34		진천군청	· 후관동 지상 2층	· 후관동 지상 2층	-	· 남성 노동자 없음
35		증평군청	· 본관 지상 1층	· 별관 지상 2층	-	-
36	충남	태안군청	· 지상 1층	· 지상 1층	(시설 설치 예정) · 현재 지상 1층 휴게실 청소관리 노동자들 편의를 위한 넓은 공간 2층으로 이전 예정(23.2.)	-
37		부여군청	· 본관 4층	· 별관 2층	-	-
38		청양군청	· 지상 1층	· 지상 1층	-	-
39	전북	전라북도청	· 지상 1층 1곳, 지하	-	-	· 청소노동자들과 수시로 의견

			1층 2곳			청취하고 있음
40		전주시청	· 지하 1층	· 지하 1층	(청사 건립 이후, 설치 검토) · 향후 신청사 건립시 검토	-
41		군산시청	· 지상 1층	· 지하 1층 (화장실과 함께 사용)	(시설 설치 예정) · 샤워실 지상 1층 신설 공사 중인 사업으로 화장실과 분리하여 설치 예정(22.12.25.)신설 공사 중 (공문 발송 이전부터 추진 중이던 사업)	-
42		익산시청	· 지상 1층	· 지하 1층	-	-
43		정읍시청	· 지상 5층	· 지상 5층	-	-
44		남원시청	· 지상 1층	· 지상 1층	-	-
45		김제시청	· 지하 1층	· 지하 1층	(시설 설치 검토) · 이전 검토 중	· 지하 1층에 위치해 있지만, 외부에 접한 창문이 있어서 쾌적한 편에 속함 · 청사 내 지상 업무공간도 부족한 상황임
46		완주군청	-	-	-	-
47		진안군청	· 지상 3층	· 지상 3층	-	-
48		장수군청	-	-	-	-
49		고창군청	· 지하 1층	· 지하 1층	-	· 지하 1층에 위치해 있지만, 환풍기, 공기청정기 설치로 쾌적한 환경을 조성하고 있음
50		부안군청	· 지하 1층	-	-	· 청사 지상공간이 부족 · 지하 1층에 휴게실이 위치해 있지만, 환풍기 설치로 쾌적한 환경을 조성하고 있음 · 청소관리노동자들과 수시 소통하고 의견 청취
51	전남	전라남도청	· 지상 2, 5층	· 지상 6층	-	-
52		여수시청	· 지상 1층	· 지상 1층	-	-
53		나주시청	· 남 : 지상 4층 · 여 : 지상 1층	· 지상 5층	-	-

54		담양군청	· 지상 1층	· 지상 1층	-	-
55		장성군청	· 지상 3층	· 지상 1층	-	-
56		곡성군청	· 지상 1층	-	-	-
57		구례군청	· 지상 1, 2층	· 지상 1, 2층	(시설 추가 설치 검토) · 현재 지상에 위치한 휴게실 외 지상 4층위치 휴게 공간 추가 설치 예정	-
58		고흥군청	· 지상 2층	· 지상 2층	-	-
59		보성군청	· 지상 1층	· 지상 1층	-	-
60		화순군청	-	-	(시설 설치 검토) · 휴게실 추가 계획 중 (시기 미정)	-
61		장흥군청	· 지상 1층	· 지상 1층	-	-
62		완도군청	· 지상 2층	-	· 별도 샤워실 설치 검토 계획 없음	-
63		해남군청	· 지상 1층	· 지상 3층	(청사 신축 이후, 설치 예정) · 신청사 신축 시 지상 이전 완료 예정(22.4.)	-
64		영암군청	· 지상 1, 4층	· 지상 1층	-	-
65		함평군청	· 지상 1층	· 지상 1층	-	-
66		신안군청	· 반지하	· 반지하	(시설 설치 예정) · 휴게실 지상 1층 이전 완료 예정(23.1.30.)	-
67	경남	남해군청	· 여 : 지상 2층 · 기타 : 옥상	-	(청사 신축 이후, 설치 예정) · 현재 남해군 신청사 건축 중으로 휴게실, 숙직실, 샤워실 지상 1층 설치 예정	-
68	제주	제주도청	· 남 : 본청 1층 · 여 : 2청사 4층	· 체력단련실 이용	-	· 행정직 근무자들과 공동으로 사용

2. 지방의회(84)

no.	지역	지방의회	편의시설 현황 (10.05. 기준)		설치 검토·계획	비고
			휴게실 (남·여)	샤워실 (남·여)		
1	서울	성동구의회	· 지상 1층	· 지상 1층	(시설 설치 예정) · 22.12.까지 청소관리노동자 휴게실 내 도배, 블라인드 교체 작업 완료 예정	-
2		동대문구의회	· 지상 1층	· 없음	-	-
3		성북구의회	· 지상 1층	· 지상 1층	-	· 최신 시설로 공무원들 만족도 높음
4		강북구의회	· 지하 1층	· 지하 1층	(청사 건립 이후, 설치 예정) · 신청사 건립 시 본관에 없는 휴게공간이나 샤워실 추가 예정	· 전체적으로 청사 내 본관·별관 공간이 부족하고 노후 심각 · 현재 휴게실은 다른 곳에 비해 입구가 넓으며 트인 공간으로 환경이 열악하지 않음
5		노원구의회	· 남 : 별관 지하 1층 · 여 : 본관 지상 3층, 본관 지하 1층, 보건소 지상 6층	· 남 : 보건소 지하 1층 · 여 : 보건소 지하 1층	-	· 정기적으로 불편사항 청취 후 조치 · 이동 동선상 휴게실과 샤워실이 같은 층에 위치. 휴게실 단독 이전 예정 없음
6		은평구의회	-	· 지하 1층	· 공간부족으로 보건소 이전을 계획하는 2025년 이후 샤워실 이전 검토 가능	· 현재 샤워실은 운동시설과 함께 있어 분리 불가
7		서대문구의회	-	-	-	-
8		마포구의회	· 없음	· 없음	-	-
9		강서구의회	· 남 : 지상 5층 · 여 : 지상 1층	· 지상 1층	-	-
10		금천구의회	· 지하 1층	· 지상 5층 · 남 : 지하 1층	-	· 지하 1층에는 사무공간이 배치되어 있으며 앞마당에 광장이 있어 쾌적
11		영등포구의회	· 지하 1층	-	-	-
12		관악구의회	· 지하 1층	· 지하 1층	-	· 지하 1층에는 청사 내 사무공간과 은행이 배치되어 있으며, 광장으로 바로 나올 수 있는 출입구로 연결되어

						이동시 편리
13	부산	북구의회	· 지상 1층	· 지상 1층	-	· 구청 · 의회 병행 관리
14	인천	미추홀구의회	-	-	-	-
15		남동구의회	· 지상 1층	-	-	-
16		부평구의회	-	-	-	-
17		계양구의회	· 지하 1층	-	(시설 설치 검토) · 의회 청사가 노후되고 협소하여 장소 확보 어려움. 의회청사 이전 계획에 따라 보류	-
18		옹진군의회	-	-	-	-
19	광주	광주광역시의회	-	-	-	-
20		동구의회	-	-	-	-
21		서구의회	· 지상 2층	-	-	-
22		남구의회	-	-	-	-
23		북구의회	-	-	-	-
24			광산구의회	-	· 지상 6층	(시설 설치 예정) · 여 휴게실 지상 4층 신규조성계획 중. 2023.05. 까지 설치 완료 예정
25	대전	서구의회	-	-	-	-
26	세종	세종특별자치 시의회	· 지상 6층	· 지상 2층	-	· 시의회 직원과 함께 사용
27	경기	경기도의회	· 남 : 지상 3층 · 여 : 지상 2층	· 지상 1층	-	-
28		용인시의회	· 남녀 별도 설치 운영 중	-	-	-
29		부천시의회	-	-	-	-
30		안산시의회	· 남녀 별도 설치 운영 중	-	-	-
31		화성시의회	-	-	-	-
32			안양시의회	· 남녀 별도 설치 운영 중	-	-

33		평택시의회	· 지하 1층	· 지하 1층	-	-
34		시흥시의회	· 남녀 별도 설치 운영 중	-	-	-
35		광명시의회	· 제1별관 1층	-	-	-
36		군포시의회	· 지상 3층	· 지상 3층	-	-
37		오산시의회	· 남녀 별도 설치 운영 중	-	-	-
38		하남시의회	· 남녀 별도 설치 운영 중	· 남녀 별도 설치 운영 중	-	-
39		구리시의회	· 남녀 별도 설치 운영 중	-	-	-
40		동해시의회	-	-	-	-
41	강원	정선군의회	· 지상 3층	-	(청사 건립 이후, 설치 예정) · 청사 신축에 따라 반영 예정	-
42		인제군의회	· 지하 1층	· 지하 1층	(청사 건립 이후, 설치 예정) · 청사 신축 또는 증축 시 적극 반영 검토	· 지상층은 공간 부족
43		아산시의회	-	-	-	-
44		논산시의회	-	-	-	-
45	충남	태안군의회	· 지상 1층	· 지상 1층	(시설 설치 예정) · 지상 1층(47㎡)의 휴게실을 2023.02.까지 지상 2층(200㎡)으로 이전할 계획	-
46		청양군의회	· 지상 1층	· 지상 1층	-	-
47		전라북도의회	-	-	-	-
48		전주시의회	· 지상 1층	· 지상 6층	-	-
49		군산시의회	-	-	-	-
50		익산시의회	-	-	-	-
51	전북	정읍시의회	· 지상 5층	· 지상 5층	-	-
52		남원시의회	· 지상 1층	-	-	-
53		김제시의회	-	-	-	-
54		완주군의회	-	-	-	-
55		진안군의회	· 지상 3층	· 지상 3층	-	-

56	전남	무주군의회	· 지상 3층	· 지상 3층	-	-
57		장수군의회	-	-	-	-
58		순창군의회	-	-	-	-
59		임실군의회	· 지상 1층	-	-	-
60		고창군의회	-	-	-	· 군청에서 청소관리
61		부안군의회	-	-	-	· 군청에서 청소관리
62		전라남도의회	· 지상 6층	· 지상 5층	-	-
63		목포시의회	· 지상 1층	· 지상 1층	-	-
64		여수시의회	· 지상 1층	· 지상 1층	-	-
65		순천시의회	· 지상 2층	-	-	· 순천시청과 병행 운영
66		나주시의회	-	· 지상 3층	(시설 설치 예정) · 휴게실 추가 계획 중. 2023년 설치 예정	-
67		광양시의회	· 지상 1층	-	-	-
68		담양군의회	· 지상 1층	· 지상 1층	-	-
69		장성군의회	· 지상 3층	· 지상 1층	-	-
70		곡성군의회	-	-	(청사 건립 이후, 설치 예정) · 현재 임시청사로 휴게실이 없으며, 2024년 청사 완공 시 휴게실 설치 예정	-
71		구례군의회	· 지상 1층	· 지상 1층	-	-
72		고흥군의회	· 지상 2층	· 지상 2층	-	-
73		보성군의회	· 지상 1층	· 지상 1층	-	-
74		화순군의회	-	-	(시설 설치 검토) · 휴게실 추가 계획 중 (시기 미정)	-
75		장흥군의회	· 지상 1층	· 지상 1층	-	-
76		강진군의회	· 지상 1층	· 지상 1층	-	· 강진군청과 병행 운영
77		해남군의회	· 지상 1층	· 지상 1층	(청사 건립 이후, 설치 예정) · 22.04. 신청사 신축시 지상 이전 완료 예정	-
78		진도군의회	· 지상 2층	-	· 샤워실 설치 검토 계획 없음	-
79		영암군의회	· 지상 1, 4층	· 지상 1층	-	-

80		무안군의회	· 지상 1층	· 지상 1층	(청사 건립 이후, 설치 예정) · 2026년 무안군청 및 의회동 신청사 완공 시 청소근로자 편의시설 확보	-
81		영광군의회	-	-	-	-
82		함평군의회	· 지상 1층	· 지상 1층	-	-
83		신안군의회	· 반지하	· 반지하	(시설 설치 예정) · 23.01.30. 까지 휴게실 지상 1층으로 이전 완료 예정	-
84	제주	제주특별자치 도의회	· 남 : 의원회관 1층 · 여 : 의원회관 3층	· 의원회관 지하 체력단련실 이용	-	· 광역의원, 사무처 직원 등과 공동 사용